

	<b>Problemática y posibles soluciones</b>	<b>Patrones asociados</b>	<b>Técnicas</b>
<b>Organización jerárquica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiene que estar organizada de la manera que los usuarios piensan (ej: Yahoo)</li> <li>- Se deben usar nombres descriptivos y distintivos</li> <li>- Usar menos de 50 subcategorías</li> <li>- Evitar términos ambiguos</li> </ul>	Lenguaje familiar Páginas de categorías	Card Sorting Entrevistas
<b>Organización basada en tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los pasos de las tareas deben estar relacionados visualmente y las tareas agrupadas en pestañas</li> <li>- Se deben proporcionar atajos</li> <li>- Construir escenarios de tareas reales</li> <li>- Estudiar qué realizan los usuarios</li> </ul>	Contenido navegable Múltiples maneras de navegar Organización jerárquica Páginas de categorías	Observación de usuarios Entrevistas Observaciones etnográficas Sondeos Proceso embudo/encauzado
<b>Organización alfabética</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listas organizadas alfabéticamente cortas y la información mostrada debe ser fácilmente reconocible</li> <li>- No es una buena opción para culturas como la cultura japonesa y la cultura china</li> <li>- Se deben proporcionar enlaces a cada letra de cada grupo</li> </ul>	Múltiples maneras de navegar Contenido navegable Filas de pestañas Entrada predicable para cargar secciones específicas de la lista alfabética	
<b>Organización cronológica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando existen múltiples elementos que deben ser ordenados y el tiempo los organiza de manera coherente</li> <li>- Utilización de listas o líneas temporales</li> <li>- Según el contenido se establecen diferentes intervalos temporales: día, centuria, década o tópico</li> <li>- Las listas cronológicas deben ser inferiores a 50 elementos</li> </ul>	Múltiples maneras de navegar Contenido navegable Páginas de categorías Plantillas (ej: calendarios) Módulos de contenidos Organización jerárquica	

## Patrones de diseño de sistemas web - IDSW

<p>Organización basada en la popularidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Su utilidad se basa en que el contenido esté convenientemente valorado así como etiquetado correctamente para que sea efectiva</li> <li>- Debe ser coherente el período en el cual se establecen medidas, controlar el período de refresco de datos</li> </ul>	<p>Múltiples maneras de navegar                  Contenido navegable                  Organización jerárquica                  Páginas de categorías</p>	<p>Métricas:                  Comunidad de recomendaciones                  IFILM/YouTube                  Páginas de Yahoo sobre estadísticas (nuevas historias, las fotografías sobre noticias más enviadas por correo)                  Flickr, Booking                  Lycos 50 Daily Report</p>
<p>Páginas de categorías</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se refuerzan con esquemas de colores</li> <li>- Evitan que las diferentes secciones de categorías parezcan sitios web diferentes.</li> <li>- Los elementos de navegación no deben cambiar de sección en sección</li> <li>- Realimentación a los usuarios, recordándoles dónde están, cómo han venido.</li> <li>- Relaciona colores con contenidos</li> </ul>	<p>Múltiples maneras de navegar                  Contenido navegable                  Organización basada en tareas                  Organización cronológica                  Organización basada en popularidad                  Barras de navegación                  Plantillas                  Módulos de contenidos                  Filas de pestañas                  Liberación de espacio en el parte del logo                  Módulo de búsqueda</p>	
<p>Accesibilidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método rápido de envío</li> <li>- ¿Puede ser usado el sitio web sin ratón?</li> <li>- Método de pago pautado</li> <li>- Contraste suficiente entre texto y fondo</li> <li>- Fuente lo suficientemente grande</li> <li>- Evita utilizar mayúsculas para párrafos o</li> </ul>	<p>Redimensionado de pantallas móviles                  Controles de entrada en dispositivos móviles                  Botones de acción                  Prever entradas</p>	<p>W3.org/WAI                  Validación rápida de flujo                  Selección rápida de dirección                  Transcripción rápida de audio                  Ancho de pantalla fijo                  Programas especiales:</p>

	<p>textos un poco largos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar animaciones y texto parpadeante (elementos que distraigan)</li> <li>- Evitar combinaciones de colores que no puedan percibirse (<a href="http://colorshemedesigner.com/">http://colorshemedesigner.com/</a>)</li> <li>- Proveer descripciones de texto para las diferentes etiquetas (&lt;alt&gt;, &lt;title&gt;)</li> <li>- Evitar utilizar colores muy saturados</li> <li>- Disminuir la cantidad de información que un usuario debe recordar</li> <li>- Usar información redundante</li> <li>- Minimizar la cantidad de información introducida por el usuario</li> <li>- Utilización de diferentes dispositivos de acceso</li> <li>- Poner la información más relevante en la zona visible (no escondida por el scroll)</li> <li>- Alternativas a scripts, applets y plug-ins</li> <li>- Utilización de CSS para separar la maquetación del contenido</li> </ul>	<p>Enlaces obvios</p> <p>Sobre el recorte (zona visible y zona con scroll)</p> <p>Composición utilizando rejilla</p> <p>Barras de navegación</p> <p>Lenguaje familiar</p> <p>Imágenes de carga rápida</p> <p>Pantalla de ancho definido si hay mucho texto a leer.</p> <p>Nombres descriptivos</p>	<p>Lectores de pantalla</p> <p><a href="http://w3.org/WAI/ER/Existingtools.html">w3.org/WAI/ER/Existingtools.html</a></p> <p><a href="http://W3.or/WAI/References/QuickTips">W3.or/WAI/References/QuickTips</a></p> <p><a href="http://W3.org/TR/WCAG">W3.org/TR/WCAG</a> (Validación)</p>
--	---	--	--